

# VÄXTSKÄRMAR

## Grön avskärmning direkt

Med färdiga växtskärmar får du direkt en tät och grön avskärmning från första dagen. Mobilane® växtskärmar används exempelvis för att skapa en vacker tomtavgränsning eller för att göra spännande rumsbildningar och gestaltningar i trädgårdar och parker. Murgrönan behåller sina blad och är grön även på vintern. Jämfört med en konventionell häck som med tiden växer till sig på bredden så tar de tunna, utrymmessnåla växtskärmarna minimal plats i djupled vilket är en stor fördel om man vill utnyttja sina ytor maximalt.

*Grön avskärmning direkt  
- istället för häck.*

## Miljövänlig och ekonomisk klotterbekämpning

Växtskärmar är mycket lämpade att skydda fasader, plank, murar mot klotter. En bar fasad inbjuder till klotter oftare jämfört med om fasaden är täckt med växtlighet.

Vegetationen växer på en stomme av galvaniserat metallnät som gör växtskärmarna mycket stabila och tåliga. Längst ned sitter en krukmodul fodrad med en kokosfibernatta som håller jord och rötter på plats under produktionen och vid leveransen.

Vid montaget skall denna fodrade krukmodul placeras ned i marken eller i en planteringskruka och växternas rot-system kan därefter fritt etablera sig på sin nya växtplats. Kokosfibernattan kommer med tiden att brytas ned.

## FÖRDELAR MED VÄXTSKÄRMAR

- Grönskande insynsskydd
- Vintergrön
- Tar minimalt med plats
- Färdigt resultat från första dagen

## ETT "MURGRÖNELYFT" MED VÄXTSKÄRMAR, BASTIONEN I HALMSTAD.







*Skapa en vacker avgränsning eller gör spännande gestaltningar i trädgårdar, parker eller innergårdar.*



## BILDGALLERI VÄXTSKÄRMAR



Uteplats




Skapa gröna rum



Cykelavskärmning



Innergård



Minneslund på kyrkogård



## PRODUKTFAKTA

### Hedera helix 'Woerner', murgröna

Artikelnr	Mått
9-12264	1200 × 1000 mm (b×h)
9-12265	1200 × 1800 mm (b×h)
9-12417	1200 × 2000 mm (b×h) Beställningsvara
9-12278	1200 × 2200 mm (b×h) Beställningsvara
9-12475	1200 × 3000 mm (b×h) Beställningsvara
9-12271	Infästningar till stolpar
9-12463	Väggfäste för stöd/distans mot vägg
<b>Växtzon/Läge</b>	zon I-III, skyddat läge, halvskugga - skugga
<b>Underlag</b>	Mullrik något fuktighetshållande jord
<b>Bottenkruka</b>	1200 mm × 200 mm × 200 mm (b×h×dj)
<b>Stomme</b>	Metallnät galvaniserat Maskstorlek nät: 100 × 250 mm

⇄ Höjd



1200 mm

200 mm  
bottenkruka

## MONTERING AV VÄXTSKÄRMAR

### Grundläggning av stolpar:

Precis som när man bygger ett staket eller plank är det viktigt att stolparna förankras på ett bra sätt för att klara framtida påfrestningar av exempelvis stark vind. Generellt gäller att stolparna för höga växtskärmar (1800 mm) förankras enligt samma krav som för ett plank och låga växtskärmar (1000 mm) förankras enligt kraven för ett staket. Avståndet mellan stolparna (innerkant-innerkant) bör vara ca 1250 mm. Det exakta c-c-avståndet mellan stolparna beror av vilken stolpdimension och vilken typ av fundament du valt.

### Utplacering av växtskärmarna:

Växtskärmarna placeras i ett grunt dike mellan stolparna, djup ca 40 cm, bredd ca 40 cm. Luckra upp jorden i botten av planteringsdiket och vattna. Tillför långtidsverkande gödsel (50 gr/växtskärm) och god planteringsjord (10 l/växtskärm) i botten av planteringsdiket innan växtskärmen ställs ned. Ställ ned växtskärmen i diket och kontrollera att överytan på växtskärmens krukmodul hamnar just under ytan av omkringliggande mark och att överkanten av växtskärmen ligger i nivå med tidigare monterade växtskärmar. Montera och fäst beslagen mellan växtskärmarna och stolparna. Planteringsjord fylls på och packas lätt vid sidorna av växtskärmens krukmodul när den ställts på plats i diket. Vattna noggrant. Fyll på mer planteringsjord runt växtskärmarna om den sjunkit undan efter vattningen.

### Infästning mellan stolpar och växtskärmar:

Vid användning av trästolpar behövs två-fyra fästen per skärm. Fästena monteras på vardera sidan av växtskärmens. Det övre fästet på vardera sidan av växtskärmens placeras lämpligen i nivå med den näst översta horisontella vajern i växtskärmens nätstomme. Detta fäste monteras först och placeras så att det hakar i vajern underifrån och upp (se bild nedan). Det nedre fästet på vardera sidan placeras så att det hakar i vajern ovanifrån och ned. Om ett hårt träslag används i stolparna kan förborring krävas innan fästena monteras.

### Planteringstid:

Etableras helst under perioden maj-augusti. Vid tidig plantering täck växtskärmarna om det föreligger risk för frost. Sen höstplantering bör undvikas så att växterna får möjlighet att etablera sig innan vintern.

## SKÖTSEL AV VÄXTSKÄRMAR

### Gödsling:

Vid planteringen rekommenderas att tillsätta långtidsverkande gödsel (Multicote 8 månaders el. motsv.) med en giva om ca 50 gr/växtskärm. Efterföljande år bör växtskärmarna efter behov underhållsgödselas en gång på våren, gärna med långtidsverkande gödsel. I näringsfattiga jordar kan ytterligare en gödselgiva krävas under säsongen.

### Bevattning:

Under hela första säsongen är bevattning mycket viktigt. Speciellt gäller detta om planteringen utförs under sommaren eller under torra perioder på våren och hösten. Städsegröna växter är känsliga för uttorkning särskilt under tidig vår därför är det viktigt med bevattning även de efterföljande säsongerna.

### Klippning:

Under första året ska skärmen inte klippas. Under de följande säsongerna klippas växtskärmarna vid behov. Detta görs lämpligen i april/maj eller september/oktober. En till två klippinsatser per säsong bidrar till att hålla växtskärmarna tät och jämn.



Aktuella monterings- och skötselanvisningar finns på [vegtech.se](http://vegtech.se)