

FÄRDIG ÄNGSMATTA



Snabbt resultat direkt

Med Veg Techs prefabricerade ängsmatta skapas en naturlig och vacker ängsmiljö från första dagen. Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av säsongen och har ett lågt skötselbehov. Ängsvegetation är både art- och färgrik och drar till sig ett varierat djurliv som exempelvis fjärilar, skalbaggar och steklar.

Ängsvegetation motverkar effektivt ytererosion samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Växtligheten i mattan är färdigutvecklad vid leverans och rotar sig snabbt på sin nya plats. Mattan kan anläggas på både flacka ytor och i branta slänter och förankras vid behov i underlaget med träspik.

Hög kvalitet

Den stora bredden av olika ängsmattor, fröer och plantor gör det enkelt att komponera ängar som är anpassade för olika mark- och klimatförhållanden. Produktion sker på egna odlingar i Småland.

PRODUKTFÖRDELAR

- **Biologisk mångfald**
- ängar gynnar pollinatörer och ett varierat djurliv
- **Återskapa ängsmiljöer**
- restaurera och komplettera din ängsyta/kulturmiljö

Var kan ängsvegetation anläggas?

Det är bara fantasin som sätter gränser. Ängar kan anläggas i flera olika miljöer. Så som torra och magra vägsrännor, i våtmarker och översilningsytor eller i park- och trädgårdsmiljöer.

Ängsvegetationen kan omfatta stora ytor i infrastrukturprojekt eller bara utgöra en liten del av en park. Veg Techs ängsvegetation finns vid skolor, i bostadsområden, golfbanor, stadsparker och trafikmiljöer mm.

Hur anläggs ängen?

Det finns olika metoder för att anlägga ängsvegetation. Vilken som väljs beror bland annat på hur snabbt en färdig ängsyta önskas och vilket skötselbehov som kan accepteras under etableringstiden.

Artrika ängar gynnar våra livsviktiga pollinatörer.

- **Minimalt med skötsel**
- kostnadseffektivt jämfört med gräsytor
- **Snabbt resultat direkt**
- färdig äng från första dagen



Salttålig ängsmatta i trafikmiljö i Varberg.

PRODUKTER

FÄRDIG ÄNGSMATTA

Mått:	1 × 0,8 m
Höjd:	ca 40 mm (Torrängsmatta 30 mm)
Leverans:	20 st/pall = 16 m ² (800 kg)
Stomme:	Kokosnät 500 gram/m ²
Substrat:	Veg Tech ängsjord



SVENSKÄNG/NORDISK ÄNG - Artikelnr: 2-12071

Beskrivning:	Klassisk äng.
Användningsområde:	Lämplig för torr till frisk mark. Stor variation av örter. Arterna anpassar sig till de lokala förhållanden.
Artinnehåll bl a:	prästkraige, blåklocka, mandelblom, gullviva, brudbröd, gulmåra, vårbrodd, fibblor och vädd. <i>Liknar fröblandning 6701.</i>



FUKTTÅLIG ÄNG - Artikelnr: 2-12006

Beskrivning:	Snabb och kraftigt växande. Blommar i röd-lila och vitt.
Användningsområde:	Lämplig för infiltration- och översilningsytor, kantzoner och bryn, fuktiga och skuggiga markförhållanden.
Artinnehåll bl a:	humleblomster, smörblomma, nysört, rödblåra, darrgräs, gökblomster, fackelblomster, smörboll, tuvtåtel, prästkraige. <i>Liknar fröblandning 6702.</i>



SALTTÅLIG ÄNG - Artikelnr: 2-12009

Beskrivning:	Torktålig och lågväxande. Blommar i gult, vitt och rosa, innehåller lågväxande gräs.
Användningsområde:	Lämplig för trafikmiljöer med saltbelastning samt ytor nära havet och slänter. Ger ett skirt intryck.
Artinnehåll bl a:	strandtrift, gulkämpar, strandglim, kärringtand, backnejlika. <i>Liknar fröblandning 6711.</i>



TORRÄNG - Artikelnr: 2-12007

Beskrivning:	Bred artsammansättning med örter, gräs och sedum. Typiskt för mattan är färgkulla (gul).
Användningsområde:	Lämplig för slänter, trafikmiljöer, skärgård, bjälklag & tak. Klarar högt PH-värde.
Artinnehåll bl a:	prästkraige, rölleka, axveronika, blåeld, fårsvingel, vitklöver, trift, fjällgröe, borsttåtel, vit fetknopp, mongoliskt fetblad, styvmorsviol, gul fetknopp, färgkulla. <i>Liknar fröblandning 6703 och 6704.</i>

EXEMPEL UPPBYGGNAD

Montage på magert, rotogräsfritt underlag




1. 40 mm Färdig ängsmatta
2. Befintlig jord

Montage på jord med ogräsinslag



1. 40 mm Färdig ängsmatta
2. 200 mm ogräsfri ängsjord, sand/mojord
3. Ogräshämmande fiberduk
4. Befintlig jord

Montage av Salttålig äng och Torräng



1. 30-40 mm Färdig ängsmatta
2. 150 mm Bergkross 0-18 mm
3. Ogräshämmande fiberduk
4. Befintlig jord

PRAKTISKA RÅD

Montage

Bäst resultat uppnås på näringsfattig jord som ska vara fri från fleråriga rotogräs såsom kvickrot, kirskål och tistlar. Underlaget ska vara jämnt så att ängsmattorna får bra jordkontakt.

Bästa tid för utläggning är vår och höst. Ängsmattorna ska läggas tätt, kant i kant ovanpå det väl förberedda underlaget. I branta slänter bör mattorna förankras med exempelvis Veg Tech träspik, se tillbehör.

Direkt efter montage ska ängsmattan vattnas igenom. Under efterföljande veckor vattnas efter behov.

Skötsel

Ängen ska slå en gång per år för att bibehålla örtfloran och gynna den framför gräs och ogräs. Använd skärande redskap.

- Slå ängen när de flesta örterna har blommat över (augusti-september)
- Klipphöjden bör vara 6-8 cm
- Ta bort allt hö
- En äng ska normalt inte gödslas

Ladda ner aktuella anvisningar på vegtech.se

