

SEDUM PÅ MARK & MURKRÖN



Sedumvegetation är mycket torktåligt och passar att anläggas på mark och mur. Veg Techs sedummattor är enkla att anlägga och man får direkt en tät vegetationsyta. Artsammansättningen ger en rik och färgskiftande blomning under säsong.

Trafikmiljöer är ofta sterila och ger vanligtvis ett hårt och avvisande intryck. Med ett ökat inslag av växtlighet kan trafikmiljöer upplevas mjukare och mer naturliga.

SEDUM PÅ MARK SIDAN 98

SEDUM PÅ MURKRÖN SIDAN 99





SEDUM PÅ MARK

Trivs i torra miljöer

Sedumvegetation är mycket torktålig och passar att anläggas på mark för att göra miljön mer tilltalande. Mattorna placeras på ett väl-dränerat underlag för att undvika framtida etablering av ogräs.

Varför behövs vegetation i trafikmiljön?

Växter bidrar till att rena luften, dämpa buller, gynnar pollinatörer samt höja luftfuktigheten. Vegetation kan förbättra stadsklimatet där det vanligtvis är som sämst, det vill säga i närheten av vägarna.

Växtlighet kan även användas för att framhäva och markera exempelvis refuger och cirkulationsplatser och på så sätt höja trafiksäkerheten.

Använd inte sedumvegetation där saltpåfrestningen är mycket stor eller på ytor där den utsätts för fordon som sneddar över ytan, snöröjning eller där fotgängare kommer att gå. En sedumyta bör därför omges av en zon med exempelvis stensättning närmast en köryta för att skydda de mest utsatta partierna. Det är viktigt att ytan är bomberad för att säkerställa en god avrinning och dränering av överskottsvatten.

UPPBYGGNAD

Sedum monterad på mark

Max lutning är 27°



1. 30 mm Veg Tech Sedummatta.
2. 10 mm VT-filt för extra vattentillgång
3. Plastfolie >0.1 mm, monterad omlott med början i högpunkt.
4. >150 mm makadam fraktion 16-32 mm.

Hastighet	Intensitet	Rondell	Refug
(km/h)		Sedumfri zon från körbanan (m)	
30	låg	0	0-0,5
30	hög	0-0,5	0,5
50	låg	0-0,5	0,5-1,0
50	hög	ca 1	1,0-1,5
70	låg	0,5-1,0	1,0-1,5
70	hög	1,0-2,5	rekommenderas ej



Sedum i rondeller och refuger är ett vackert inslag.

SEDUM PÅ MUR


Trivs i torra miljöer

Veg Techs sedummattor kan anläggas på mur och blir en fin dekoration på krönet. Det är viktigt att förbereda ett jämnt och dränerande underlag i murkrönet.


Sedummattans kanter måste också ligga en aning nedsänkta i förhållande till murens sidor så att växtligheten skyddas mot nötning och uttorkning.



UPPBYGGNAD



1. 30 mm Veg Tech Sedummatta.
2. 10 mm VT-filt för extra vattentillgång.
3. Avjämna med makadam 4/8 mm. Vid behov täta först muren med makadam 16/32 mm.
4. Murkrönsmattans kanter skyddas av yttersta stenarna.



Sedum på kyrkomur, Motala griftegård