

# ÄNGSMATTA



## Snabbt resultat direkt

Med Veg Tech prefabricerade ängsmatta skapas en naturlig och vacker ängsmiljö från första dagen. Skötselbehovet är lågt och ängsvegetation motverkar effektivt yterrosion. Växtligheten i mattan är färdig-utvecklad vid leverans och rotar sig snabbt på sin nya plats. Mattan kan anläggas på både flacka ytor och i branta slänter och förankras vid behov i underlaget med träspik.

## Bidrar till biologisk mångfald

Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av sommaren. Den art- och färgrika ängsvegetation gynnar biologisk mångfald och drar till sig ett varierat djurliv som exempelvis fjärilar, skalbaggar och steklar.

## Brett utbud av hög kvalitet

Produktion av ängsmattor och pluggplantor sker på egna odlingar i Småland. Med Veg Techs breda produktutbud är det enkelt att komponera ängar som är anpassade för olika mark- och klimatförhållanden.

## PRODUKTFÖRDELAR

### ● Snabbt resultat direkt

- färdig äng från första dagen

### ● Lågt skötselbehov

- kostnadseffektivt jämfört med gräsytor

## Var kan ängsvegetation anläggas?

Det är bara fantasin som sätter gränser. Ängar kan anläggas i flera olika miljöer. Så som torra och magra vägslänter, i våtmarker och översilningsytor eller i park- och trädgårdsmiljöer.

Ängsvegetationen kan omfatta stora ytor i infrastrukturprojekt eller bara utgöra en liten del av en park. Veg Tech ängsvegetation finns vid skolor, i bostadsområden, golfbanor, stadsparkar och trafikmiljöer mm.

## Hur anläggs äng?

Det finns olika metoder för att anlägga ängsvegetation. Vilken som väljs beror bland annat på hur snabbt en färdig ängsyta önskas och vilket skötselbehov som kan accepteras under etableringstiden.

*Artrika ängar gynnar våra livsviktiga pollinatörer.*

### ● Biologisk mångfald

- ängar gynnar pollinatörer och ett varierat djurliv

### ● Brett produktutbud

- enkelt att anpassa valet för olika slags mark och klimat



Salttålig ängsmatta i trafikmiljö i Varberg.

# PRODUKTER

## VEG TECH ÄNGSMATTA

Odlas i en stomme av kokos som bryts ner över tid. Mattorna innehåller egentillverkat substrat anpassat för ängsvegetation. Substratet i torrängsmattan är mineralbaserat.

Mått: ca 1 × 0,8 m

Höjd: ca 40 mm (Torrängsmatta 30 mm)

Leverans: max 16 m<sup>2</sup>/pall (20 st)



## SVENSKÄNG/NORDISK ÄNG

Artikelnr: 2-12071

Beskrivning: Odlad med bred mix av örter och gräs lämplig för torr till frisk mark. Över tid kommer artmixen att anpassas till de lokala förutsättningarna.

Artinnehåll bl a: blåklocka, brudbröd, mandelblom, prästkrage, rödklint, rödven, rölleka, sommarfibbla, vårbrodd, åkervädd.



## FKUTTÅLIG ÄNG

Artikelnr: 2-12006

Beskrivning: Odlad med örter och gräs som ger en tät och medelhög ängsvegetation. Lämplig för infiltration- och översilningsytor, svackdiken och fuktzoner vid t ex. dammar.

Artinnehåll bl a: blåtåtel, brunört, darrgräs, fackelblomster, gökblomster, kabbleka, nysört, rödblåra, smörboll, tuvtåtel, älgört.



## TORRÄNG

Artikelnr: 2-12103

Beskrivning: Odlad med en bred mix av torktåliga örter inkl. fetbladsväxter och gräs. Lämplig för slänter, trafikmiljöer, skärgård, bjällklag och tak.

Artinnehåll bl a: axveronika, blåeld, borsttåtel, fjällgröe, fårsvingel, färgkulla, gul fetknopp, gräslök, kärleksört, mandelblom, solvända, vitklöver.



## SALTTÅLIG ÄNG

Artikelnr: 2-12009

Beskrivning: Odlad med lågväxande örter och gräs. Lämplig för trafikmiljöer med saltbelastning och ytor nära havet.

Artinnehåll bl a: backnejlika, bergssyra, fårsvingel, gråfibbla, gulmåra, gulsporre, rödven, strandglim, strandtrift, styvmorsviol, ärenpris.

# EXEMPEL UPPBYGGNAD


## Montage av Svenskäng och Fukttålig äng

Montage på magert, rotogräsfritt underlag




1. 40 mm Veg Tech ängsmatta
2. Befintlig jord

Montage på jord med ogräsinslag



1. 40 mm Veg Tech ängsmatta
2. 200 mm ogräsfri ängsjord, sand/mojord
3. Ogräshämmande fiberduk
4. Befintlig jord

## Montage av Salttålig äng och Torräng



1. 30-40 mm Veg Tech ängsmatta
2. 150 mm bergkross 0-18 mm
3. Ogräshämmande fiberduk
4. Befintlig jord

# PRAKTISKA RÅD

## Montage

Bäst resultat uppnås på näringsfattig jord som ska vara fri från fleråriga rotogräs såsom kvickrot, kirskaål och tistlar. Underlaget ska vara jämnt så att ängsmattorna får bra jordkontakt.

Bästa tid för utläggning är vår och höst. Ängsmattorna ska läggas tätt, kant i kant ovanpå det väl förberedda underlaget. I branta slänter bör mattorna förankras med exempelvis träspik, se vidare under förankringsfäste/träspik.

Direkt efter montage ska ängsmattan vattnas igenom. Under efterföljande veckor vattnas efter behov.

## Skötsel

Ängen ska slå en gång per år för att bibehålla örtfloran och gynna den framför gräs och ogräs. Använd skärande redskap.

- Slå ängen när de flesta örterna har blommat över (augusti-september)
- Klipphöjden bör vara 6-8 cm
- Ta bort allt hö
- En äng ska normalt inte gödulas

Ladda ner aktuella anvisningar på [vegtech.se](http://vegtech.se)

