

GRÖNA TAKSYSTEM

- Veg Tech är din trygga och säkra leverantör



Veg Tech

*Veg Tech erbjuder gröna taksystem
med en säker uppbyggnad.*



*Veg Tech erbjuder både materialförsäljning
och entreprenadtjänster för gröna tak.*

Sedumtak

Veg Tech Sedumtak är tåliga, lättskötta och anpassade för nordiskt klimat. Veg Techs sedummatta med biokol odlas med härdiga och torktåliga fetbladsväxter.

Produktfördelar:

- Brandgodkänt enligt B_{ROOF}(t2)
- Veg Tech Sedummatta odlas med biokol
- Skyddar tätskiktet mot UV-ljus



Uppbyggnad:
rekommenderad taklutning 0-27°.

Bygghöjd	40-109,5 mm
Vikt vattenmättad	50-85 kg/m ²
Vattenhållande förmåga	20-48l/m ²

Biotoptak

Ett biotoptak är utformat som en levnadsplats för att gynna växter och djur i deras ursprungliga livsmiljöer. Ett biotopak kan bestå av örtpuggplantor samt stenrösen, dödved och insektshotell.

Produktfördelar:

- Gynnar biologisk mångfald
- Lokalt omhändertagande av dagvatten
- Flexibel design och utformning med eget artval



Uppbyggnad:
rekommenderad taklutning 0-5°.


Bygghöjd	170-210 mm
Vikt vattenmättad	180-250 kg/m ²
Vattenhållande förmåga	>100 l/m ²

Torräng för tak

Veg Techs torräng för tak uppfyller höga krav på säker dränering och lång livslängd. Veg Techs torrängsmatta innehåller blommande örter och torktåliga arter av sedum, örter och gräs.

Produktfördelar:

- Hög biodiversitet
- Lokalt omhändertagande av dagvatten
- Gröna tak ger högre poäng i miljöcertifieringsystem



Uppbyggnad:
rekommenderad taklutning 0-14°.

Bygghöjd	110-150 mm
Vikt vattenmättad	130-190 kg/m ²
Vattenhållande förmåga	65-100 l/m ²

Hydropack Sedum-ört-gräs

En allt-i-ett modul med en inbyggd vattenreservoar som levereras komplett med substrat och vegetation. Hydropack® sedum-ört-gräs fördröjer dagvatten, och gynnar den biologiska mångfalden.

Produktfördelar:

- Hög vattenhållande kapacitet
- Hydropack® sedum-ört-gräs odlas med biokol
- Hög artrikedom som gynnar pollinatörer



Uppbyggnad:
rekommenderad taklutning 0-10°.

Bygghöjd	90 mm
Vikt vattenmättad	95 kg/m ²
Vattenhållande förmåga	45 l/m ²

Kontakta oss för dina gröna takprojekt!

1. Tobias Jacobsson

mob. 070-399 16 06

tj@vegtech.se



2. Christer Röntfors

mob. 070-602 20 32


cr@vegtech.se



3. Olivia Hjelmberg

mob. 070-602 25 63

oh@vegtech.se



Veg Tech

Veg Tech AB • Fagerås 1 • 342 52 Vislanda

Tel 0472-363 00 • vegtech.se • info@vegtech.se • [#vegtechab](https://twitter.com/vegtechab)